TECNO PROVE

Organismo di valutazione e verifica della costanza della prestazione
Notificato CE 0925 - (Regolamento UE n. 305/2011)
Sede legale: Via dell'Industria, n. 6 – Zona Industriale – 72017 OSTUNI (BR) – www.tecnoprove.it
Sedi operative:
72017 OSTUNI (BR) – Via dell'Industria, n. 6 – Tel. 0831/330284 – 0831/304578 – Fax 0831/306315 – E-mail: organismocpd@tecnoprove.it
40129 BOLOGNA (BO) – Via dei Caligari, n. 7 – Tel. 051/6388668 – Fax 051/4173254 – E-mail: labbologna@tecnoprove.com
75100 MATERA (MT) – Via delle Comunicazioni, s.n. – Tel. 0835/388015 – Fax 0835/389596 – E-mail: labmatera@tecnoprove.com
21017 SAMARATE (VA) – Via Achille Grandi, n. 19 – Tel. 0331/1893382 – Fax 0331/1893385 – E-mail: info@cpmvarese.com

TECNOPROVE S.R.L.
P. IVA n. 01463240745
Cod. Fisc. 00425790771
Reg. Imp. di BR n. 00425790771
Rep. Econ. Amm. 67079
Capitale sociale 28000,00 EURO

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE DI FABBRICA

0925 CPR A b n. 88/2007

In conformità al Regolamento 305/2011 UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato è riferito al prodotto da costruzione:

AGGREGATO PER MISCELE BITUMINOSE E TRATTAMENTI SUPERFICIALI PER STRADE, AEROPORTI ED ALTRE AREE SOGGETTE A TRAFFICO

Parametri: vedi allegati (*Livelli*) — vedi allegati (*Classi*)

Metodo di marcatura: ----------

Descrizione del prodotto: filler, 0/4, 0/6, 4/8, 4/8, 8/16, 11/22, 16/22, 0/27

fabbricato

Produttore : MATERA INERTI S.R.L. (*Nome cognome*) — Produttore (*Qualifica*)

Indirizzo: Contrada Trasanello - SS 7 Km 584,700 - 75100 MATERA (MT)

e fabbricato nello stabilimento di produzione

Stabilimento di produzione: MATERA INERTI S.R.L. (*Denominazione*) — Contrada Trasanello - SS 7 Km 584,700 75100 MATERA (MT) (*Luogo*)

Questo Certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione e le prestazioni descritte nell'Appendice ZA della norma

EN 13043:2002/AC:2004
norma

nell'ambito del sistema 2+ sono applicate e che

Il controllo di produzione di fabbrica soddisfa tutti i requisiti prescritti definiti sopra.

Questo certificato è stato emesso per la prima volta in data 19/11/2007 (vigente Direttiva 89/106/CEE) e ha validità sino a che i metodi di prova e/o requisiti del controllo di produzione di fabbrica stabiliti nella norma armonizzata (di cui sopra), utilizzati per valutare la prestazione delle caratteristiche dichiarate, non cambiano, e il prodotto e le condizioni di produzione nello stabilimento non subiscano modifiche significative.

EMISSIONE CORRENTE

28/02/2014

Responsabile dell'Organismo di Certificazione:

Dott. Ing. Giovanni Molentino — Direttore Tecnico (*Qualifica*)

COPIA IN CORREZZA

TECNO PROVE

Organismo di valutazione e verifica della costanza della prestazione
Notificato CE 0925 - (Regolamento UE n. 305/2011)
Sede legale: Via dell'Industria, n. 6 – Zona Industriale – 72017 OSTUNI (BR) – www.tecnoprove.it
Sedi operative:
72017 OSTUNI (BR) – Via dell'Industria, n. 6 – Tel. 0831/330284 – 0831/304578 – Fax 0831/306315 – E-mail: organismocpd@tecnoprove.it
40129 BOLOGNA (BO) – Via dei Caligari, n. 7 – Tel. 051/6388668 – Fax 051/4173254 – E-mail: labbologna@tecnoprove.com
75100 MATERA (MT) – Via delle Comunicazioni, s.n. – Tel. 0835/388015 – Fax 0835/389596 – E-mail: labmatera@tecnoprove.com
21017 SAMARATE (VA) – Via Achille Grandi, n. 19 – Tel. 0331/1893382 – Fax 0331/1893385 – E-mail: info@cpmvarese.com

TECNOPROVE S.R.L.
P. IVA n. 01463240745
Cod. Fisc. 00425790771
Reg. Imp. di BR n. 00425790771
Rep. Econ. Amm. 67079
Capitale sociale 28000,00 EURO

Allegato al Certificato di conformità del controllo di produzione di fabbrica

0925 CPR A b n. 88/2007 Rev. 3

PRODOTTO: 0/4

Parametro	Livello	Parametro
Granulometria		GA90
Contenuto dei fini		f10
Qualità dei fini		MBF25
Massa volumica dei granuli (Mg/m3)	2709	
Assorbimento di acqua (%)	0,4	
Affinità ai leganti bituminosi (%)	90	
Cloruri (%)	0	
Solfati solubili in acido		AS0,2
Zolfo totale (%)	0	

SICUREZZA IN QUALITÀ

Responsabile dell'Organismo di Certificazione:

Dott. Ing. Giovanni Molentino — Direttore Tecnico
Qualifica

SCHEMA EDITORE - FASANO

TECNO PROVE

Organismo di valutazione e verifica della costanza della prestazione
Notificato CE 0925 - (Regolamento UE n. 305/2011)
Sede legale: Via dell'Industria, n. 6 – Zona Industriale – 72017 OSTUNI (BR) – www.tecnoprove.it
Sedi operative:
72017 **OSTUNI** (BR) – Via dell'Industria, n. 6 – Tel. 0831/330284 – 0831/304578 – Fax 0831/306315 – E-mail: organismocpd@tecnoprove.it
40129 **BOLOGNA** (BO) – Via dei Caligari, n. 7 – Tel. 051/6388668 – Fax 051/4173254 – E-mail: labbologna@tecnoprove.com
75100 **MATERA** (MT) – Via delle Comunicazioni, s.n. – Tel. 0835/388015 – Fax 0835/389596 – E-mail: labmatera@tecnoprove.com
21017 **SAMARATE** (VA) – Via Achille Grandi, n. 19 – Tel. 0331/1893382 – Fax 0331/1893385 – E-mail: info@cpmvarese.com

TECNOPROVE S.R.L.
P. IVA n. 01463240745
Cod. Fisc. 00425790771
Reg. Imp. di BR n. 00425790771
Rep. Econ. Amm. 67079
Capitale sociale 28000,00 EURO

Allegato al Certificato di conformità del controllo di produzione di fabbrica

0925 CPR A b n. 88/2007 Rev. 3

PRODOTTO: 0/6

Parametro	Livello	Parametro
Granulometria		GA90
Contenuto dei fini		f10
Qualità dei fini		MBF25
Massa volumica dei granuli (Mg/m3)	2709	
Assorbimento di acqua (%)	0,4	
Affinità ai leganti bituminosi (%)	90	
Cloruri (%)	0	
Solfati solubili in acido		AS0,2
Zolfo totale (%)	0	

SICUREZZA IN QUALITÀ

Responsabile dell'Organismo di Certificazione:

Dott. Ing. Giovanni Molentino — Direttore Tecnico
Qualifica

TECNO PROVE

Organismo di valutazione e verifica della costanza della prestazione
Notificato CE 0925 - (Regolamento UE n. 305/2011)
Sede legale: Via dell'Industria, n. 6 – Zona Industriale – 72017 OSTUNI (BR) – www.tecnoprove.it
Sedi operative:
72017 OSTUNI (BR) – Via dell'Industria, n. 6 – Tel. 0831/330284 – 0831/304578 – Fax 0831/306315 – E-mail: organismocpd@tecnoprove.it
40129 BOLOGNA (BO) – Via dei Caligari, n. 7 – Tel. 051/6388668 – Fax 051/4173254 – E-mail: labbologna@tecnoprove.com
75100 MATERA (MT) – Via delle Comunicazioni, s.n. – Tel. 0835/388015 – Fax 0835/389596 – E-mail: labmatera@tecnoprove.com
21017 SAMARATE (VA) – Via Achille Grandi, n. 19 – Tel. 0331/1893382 – Fax 0331/1893385 – E-mail: info@cpmvarese.com

TECNOPROVE S.R.L.
P. IVA n. 01463240745
Cod. Fisc. 00425790771
Reg. Imp. di BR n. 00425790771
Rep. Econ. Amm. 67079
Capitale sociale 28000,00 EURO

Allegato al Certificato di conformità del controllo di produzione di fabbrica

0925 CPR A b n. 88/2007 Rev. 3

PRODOTTO: 0/22

Parametro	Livello	Parametro
Granulometria		GA85
Contenuto dei fini		f5
Qualità dei fini		MBF25
Massa volumica dei granuli (Mg/m3)	2700	
Assorbimento di acqua (%)	0,24	
Affinità ai leganti bituminosi (%)	90	
Cloruri (%)	0	
Solfati solubili in acido		AS0,2
Zolfo totale (%)	0	

SICUREZZA IN QUALITÀ

Responsabile dell'Organismo di Certificazione:

Dott. Ing. Giovanni Molentino — Direttore Tecnico
Qualifica

SCHEMA EDITORE - PASANO

TECNO PROVE

Organismo di valutazione e verifica della costanza della prestazione
Notificato CE 0925 - (Regolamento UE n. 305/2011)
Sede legale: Via dell'Industria, n. 6 – Zona Industriale – 72017 OSTUNI (BR) – www.tecnoprove.it
Sedi operative:
72017 **OSTUNI** (BR) – Via dell'Industria, n. 6 – Tel. 0831/330284 – 0831/304578 – Fax 0831/306315 – E-mail: organismocpd@tecnoprove.it
40129 **BOLOGNA** (BO) – Via dei Caligari, n. 7 – Tel. 051/6388668 – Fax 051/4173254 – E-mail: labbologna@tecnoprove.com
75100 **MATERA** (MT) – Via delle Comunicazioni, s.n. – Tel. 0835/388015 – Fax 0835/389596 – E-mail: labmatera@tecnoprove.com
21017 **SAMARATE** (VA) – Via Achille Grandi, n. 19 – Tel. 0331/1893382 – Fax 0331/1893385 – E-mail: info@cpmvarese.com

TECNOPROVE S.R.L.
P. IVA n. 01463240745
Cod. Fisc. 00425790771
Reg. Imp. di BR n. 00425790771
Rep. Econ. Amm. 67079
Capitale sociale 28000,00 EURO

Allegato al Certificato di conformità del controllo di produzione di fabbrica

0925 CPR A b n. 88/2007 Rev. 3

PRODOTTO: filler

Parametro	Livello	Parametro
Granulometria		filler
Contenuto dei fini		F82
Qualità dei fini		MBF10
Massa volumica dei granuli (Mg/m3)	2709	
Cloruri (%)	0	
Solfati solubili in acido		AS0,2
Zolfo totale (%)	0	

SICUREZZA IN QUALITÀ

Responsabile dell'Organismo di Certificazione:

Dott. Ing. Giovanni Molentino — Direttore Tecnico
Qualifica

TECNO PROVE

Organismo di valutazione e verifica della costanza della prestazione
Notificato CE 0925 - (Regolamento UE n. 305/2011)
Sede legale: Via dell'Industria, n. 6 – Zona Industriale – 72017 OSTUNI (BR) – www.tecnoprove.it
Sedi operative:
72017 OSTUNI (BR) – Via dell'Industria, n. 6 – Tel. 0831/330284 – 0831/304578 – Fax 0831/306315 – E-mail: organismocpd@tecnoprove.it
40129 BOLOGNA (BO) – Via dei Caligari, n. 7 – Tel. 051/6388668 – Fax 051/4173254 – E-mail: labbologna@tecnoprove.com
75100 MATERA (MT) – Via delle Comunicazioni, s.n. – Tel. 0835/388015 – Fax 0835/389596 – E-mail: labmatera@tecnoprove.com
21017 SAMARATE (VA) – Via Achille Grandi, n. 19 – Tel. 0331/1893382 – Fax 0331/1893385 – E-mail: info@cpmvarese.com

TECNOPROVE S.R.L.
P. IVA n. 01463240745
Cod. Fisc. 00425790771
Reg. Imp. di BR n. 00425790771
Rep. Econ. Amm. 67079
Capitale sociale 28000,00 EURO

Allegato al Certificato di conformità del controllo di produzione di fabbrica

0925 CPR A b n. 88/2007 Rev. 3

PRODOTTO: 4/8

Parametro	Livello	Parametro
Granulometria		Gc90/20
Contenuto dei fini		f1
Massa volumica	2670	
Assorbimento di acqua	0,23	
Indice di forma		SI15
Coefficiente di appiattimento		FI25
Affinità ai leganti bituminosi (%)	90	
Cloruri (%)	0	
Solfati solubili in acido		AS0,2
Zolfo totale (%)	0	
Resistenza alla frantumazione		LA25
Resistenza alla levigabilità		LV32,8
Resistenza all'usura		MDE20
Resistenza al gelo e disgelo		F1

SICUREZZA IN QUALITÀ

Responsabile dell'Organismo di Certificazione:

Dott. Ing. Giovanni Molentino — Direttore Tecnico
Qualifica

TECNO PROVE

Organismo di valutazione e verifica della costanza della prestazione
Notificato CE 0925 - (Regolamento UE n. 305/2011)
Sede legale: Via dell'Industria, n. 6 – Zona Industriale – 72017 OSTUNI (BR) – www.tecnoprove.it
Sedi operative:
72017 OSTUNI (BR) – Via dell'Industria, n. 6 – Tel. 0831/330284 – 0831/304578 – Fax 0831/306315 – E-mail: organismocpd@tecnoprove.it
40129 BOLOGNA (BO) – Via dei Caligari, n. 7 – Tel. 051/6388668 – Fax 051/4173254 – E-mail: labbologna@tecnoprove.com
75100 MATERA (MT) – Via delle Comunicazioni, s.n. – Tel. 0835/388015 – Fax 0835/389596 – E-mail: labmatera@tecnoprove.com
21017 SAMARATE (VA) – Via Achille Grandi, n. 19 – Tel. 0331/1893382 – Fax 0331/1893385 – E-mail: info@cpmvarese.com

TECNOPROVE S.R.L.
P. IVA n. 01463240745
Cod. Fisc. 00425790771
Reg. Imp. di BR n. 00425790771
Rep. Econ. Amm. 67079
Capitale sociale 28000,00 EURO

Allegato al Certificato di conformità del controllo di produzione di fabbrica

0925 CPR A b n. 88/2007 Rev. 3

PRODOTTO: 4/8

Parametro	Livello	Parametro
Granulometria		Gc90/20
Contenuto dei fini		f1
Massa volumica	2650	
Assorbimento di acqua	0,23	
Indice di forma		SI15
Coefficiente di appiattimento		FI25
Affinità ai leganti bituminosi (%)	90	
Cloruri (%)	0	
Solfati solubili in acido		AS0,2
Zolfo totale (%)	0	
Resistenza alla frantumazione		LA25
Resistenza alla levigabilità		LV32,8
Resistenza all'usura		MDE20
Resistenza al gelo e disgelo		F1

SICUREZZA IN QUALITÀ

Responsabile dell'Organismo di Certificazione:

Dott. Ing. Giovanni Molentino — Direttore Tecnico
Qualifica

SCHEMA EDITORE - FASANO

TECNO PROVE

Organismo di valutazione e verifica della costanza della prestazione
Notificato CE 0925 - (Regolamento UE n. 305/2011)
Sede legale: Via dell'Industria, n. 6 – Zona Industriale – 72017 OSTUNI (BR) – www.tecnoprove.it
Sedi operative:
72017 OSTUNI (BR) – Via dell'Industria, n. 6 – Tel. 0831/330284 – 0831/304578 – Fax 0831/306315 – E-mail: organismocpd@tecnoprove.it
40129 BOLOGNA (BO) – Via dei Caligari, n. 7 – Tel. 051/6388668 – Fax 051/4173254 – E-mail: labbologna@tecnoprove.com
75100 MATERA (MT) – Via delle Comunicazioni, s.n. – Tel. 0835/388015 – Fax 0835/389596 – E-mail: labmatera@tecnoprove.com
21017 SAMARATE (VA) – Via Achille Grandi, n. 19 – Tel. 0331/1893382 – Fax 0331/1893385 – E-mail: info@cpmvarese.com

TECNOPROVE S.R.L.
P. IVA n. 01463240745
Cod. Fisc. 00425790771
Reg. Imp. di BR n. 00425790771
Rep. Econ. Amm. 67079
Capitale sociale 28000,00 EURO

Allegato al Certificato di conformità del controllo di produzione di fabbrica

0925 CPR A b n. 88/2007 Rev. 3

PRODOTTO: 8/16

Parametro	Livello	Parametro
Granulometria		Gc90/15
Contenuto dei fini		f1
Massa volumica	2690	
Assorbimento di acqua	0,22	
Indice di forma		SI15
Coefficiente di appiattimento		FI25
Affinità ai leganti bituminosi (%)	90	
Cloruri (%)	0	
Solfati solubili in acido		AS0,2
Zolfo totale (%)	0	
Resistenza alla frantumazione		LA25
Resistenza alla levigabilità		LV32,8
Resistenza all'usura		MDE20
Resistenza al gelo e disgelo		F1

SICUREZZA IN QUALITÀ

Responsabile dell'Organismo di Certificazione:

Dott. Ing. Giovanni Molentino — Direttore Tecnico
Qualifica

TECNO PROVE

Organismo di valutazione e verifica della costanza della prestazione
Notificato CE 0925 - (Regolamento UE n. 305/2011)
Sede legale: Via dell'Industria, n. 6 – Zona Industriale – 72017 OSTUNI (BR) – www.tecnoprove.it
Sedi operative:
72017 OSTUNI (BR) – Via dell'Industria, n. 6 – Tel. 0831/330284 – 0831/304578 – Fax 0831/306315 – E-mail: organismocpd@tecnoprove.it
40129 BOLOGNA (BO) – Via dei Caligari, n. 7 – Tel. 051/6388668 – Fax 051/4173254 – E-mail: labbologna@tecnoprove.com
75100 MATERA (MT) – Via delle Comunicazioni, s.n. – Tel. 0835/388015 – Fax 0835/389596 – E-mail: labmatera@tecnoprove.com
21017 SAMARATE (VA) – Via Achille Grandi, n. 19 – Tel. 0331/1893382 – Fax 0331/1893385 – E-mail: info@cpmvarese.com

TECNOPROVE S.R.L.
P. IVA n. 01463240745
Cod. Fisc. 00425790771
Reg. Imp. di BR n. 00425790771
Rep. Econ. Amm. 67079
Capitale sociale 28000,00 EURO

Allegato al Certificato di conformità del controllo di produzione di fabbrica

0925 CPR A b n. 88/2007 Rev. 3

PRODOTTO: 11/22

Parametro	Livello	Parametro
Granulometria		Gc90/15
Contenuto dei fini		f1
Massa volumica	2680	
Assorbimento di acqua	0,22	
Indice di forma		SI15
Coefficiente di appiattimento		FI20
Affinità ai leganti bituminosi (%)	90	
Cloruri (%)	0	
Solfati solubili in acido		AS0,2
Zolfo totale (%)	0	
Resistenza alla frantumazione		LA25
Resistenza alla levigabilità		LV32,8
Resistenza all'usura		MDE20
Resistenza al gelo e disgelo		F1

SICUREZZA IN QUALITÀ

Responsabile dell'Organismo di Certificazione:

Dott. Ing. Giovanni Molentino — Direttore Tecnico
Qualifica

EDIMENA EDITORE - PADANO

TECNO PROVE

Organismo di valutazione e verifica della costanza della prestazione
Notificato CE 0925 - (Regolamento UE n. 305/2011)
Sede legale: Via dell'Industria, n. 6 – Zona Industriale – 72017 OSTUNI (BR) – www.tecnoprove.it
Sedi operative:
72017 OSTUNI (BR) – Via dell'Industria, n. 6 – Tel. 0831/330284 – 0831/304578 – Fax 0831/306315 – E-mail: organismocpd@tecnoprove.it
40129 BOLOGNA (BO) – Via dei Caligari, n. 7 – Tel. 051/6388668 – Fax 051/4173254 – E-mail: labbologna@tecnoprove.com
75100 MATERA (MT) – Via delle Comunicazioni, s.n. – Tel. 0835/388015 – Fax 0835/389596 – E-mail: labmatera@tecnoprove.com
21017 SAMARATE (VA) – Via Achille Grandi, n. 19 – Tel. 0331/1893382 – Fax 0331/1893385 – E-mail: info@cpmvarese.com

TECNOPROVE S.R.L.
P. IVA n. 01463240745
Cod. Fisc. 00425790771
Reg. Imp. di BR n. 00425790771
Rep. Econ. Amm. 67079
Capitale sociale 28000,00 EURO

Allegato al Certificato di conformità del controllo di produzione di fabbrica

0925 CPR A b n. 88/2007 Rev. 3

PRODOTTO: 16/22

Parametro	Livello	Parametro
Granulometria		Gc90/10
Contenuto dei fini		f1
Massa volumica	2690	
Assorbimento di acqua	0,16	
Indice di forma		SI15
Coefficiente di appiattimento		FI15
Affinità ai leganti bituminosi (%)	90	
Cloruri (%)	0	
Solfati solubili in acido		AS0,2
Zolfo totale (%)	0	
Resistenza alla frantumazione		LA25
Resistenza alla levigabilità		LV32,8
Resistenza all'usura		MDE20
Resistenza al gelo e disgelo		F1

SICUREZZA IN QUALITÀ

Responsabile dell'Organismo di Certificazione:

Dott. Ing. Giovanni Molentino — Direttore Tecnico
Qualifica